

PRINTEELTM

프린틸 | 프린트 강판



REALZINC™

TM

PRINTEEL™

프린틸 | 프린트 강판

- 경제적인 비용으로 산화 동판, 티타늄 아연판의 효과 연출.
- 우수한 평활도로 마감이 깔끔함
- 다양한 색상 패턴 선택 가능



REALZINC™

리얼징크 ROSEY METAL SYSTEM

고내식성 강판-포스라인 / 다양한 프린팅-프린틸 / 링클수지 특수도장-알텍 은 (주)로자의 리얼징크 브랜드입니다.

www.REALZINC.co.kr

프린틸 | Printeel | 프리미엄 스틸

도금강판에 프린트 패턴을 적용시킨 PRINTEEL 강판은 건축물 내·외장재로 사용되며 일반 도장강판과 달리 색상 뿐만 아니라 다양한 패턴을 이용하여 다양하고 고급스러운 연출이 가능한 최고급 시트입니다.

우수한 심미성

4도 프린트 패턴을 이용하여 다양하고 미려한 외관의 표현이 가능합니다.
또한 마감 클리어 도료의 질감 표현으로 steel sheet의 차가운 느낌을 제거하여 더욱 일상생활과 친숙하게 접할 수 있습니다.

우수한 내오염성

클리어도료 마감으로 시공 후 먼지나 오염물질에 강합니다.

우수한 친환경성

인체에 무해한 제품으로 새집증후군 방지 효과를 가진 친환경 건축자재 인준 RoHS (유해물질 사용제한 지침)에 준하는 도료 및 원판 적용을 통한 환경 친화적인 제품입니다.

- KOLAS 및 SGS TESTING KOREA 인증 시험 성적서 획득.

전자파 차폐 효과

전자파(전기장파+자기장파)를 차단하는 기능을 부여하여 인체에 유해한 전자파를 차단하고 인체에 미치는 영향 외에도, 다른 전자기기의 오작동 발생을 방지합니다.

- 한국 산업기술연구소 항균 효과 인증 시험 성적서 획득

시트 생산규격


두께	폭	길이	무게
0.4 mm	500 mm	2,000 mm	3.14Kg
0.5 mm	~1,219 mm	& 3,000 mm	3.93 Kg

코일 생산규격

두께	폭	무게	면적
0.4 mm	500 mm	1,000kg	318 m ²
0.5 mm	~ 1,219 mm	~1,500kg	254 m ²

<0.5T x 520w or 1,040 Size는 재고 운영 규격임>

제품의 색상





경기도 양평군 엘모로





제주시 단독주택



경북 김천시 대신성당