



무과량의
자연의 선이 숨쉰다

POS LINE


Zinc Magnesium Aluminium alloy Coating product

차세대 고내식 강판 포스라인

- 강판 표면의 Hair line 처리로 음영감이 살아있다.
- 표면의 음영감으로 빛의 반사가 적다.
- 경제적인 비용으로 고급스러운 느낌을 연출할 수 있다.

포스라인 | Posline | 프리미엄 스틸

차세대 고내식 강판 | 일반적인 아연도금강판보다 5~10배 이상 강한 내식성과 절단부의 부식 방지



- CLEAR COATING : 제품특성 및 광택, 질감부여
- INK PRINT : 독창적인 패턴 프린트
- PAINT COATING : 제품특성 및 베이스 색상
- PRETREATMENT : 표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
- BASE METAL : Zn + Mag + AL 합금도금강판
- PRETREATMENT : 표면 이물질제거, 내식성, 밀착성
- SERVICE COATING : 부착성 및 제품보호

차세대 고내식 강판

일반적인 아연도금강판 GI와 달리 마그네슘, 아연, 알루미늄의 3가지 원소를 합금화한 도금으로 차세대 고내식 강판

스테인리스 보다 합리적인 가격

기존의 도금강판보다 5~10배 이상 강한 내식성을 지녀 쉽게 녹이 슬지 않고, 스테인리스 등의 다른 내식성 소재보다 가격이 저렴

절단부 부식 방지

절단부가 그대로 노출된다고 하더라도 시간이 지남에 따라 부식생성물인 시몬클라이트 층이 확산되어 단면부를 덮어주기 때문에 추가적인 부식을 방지할 수 있음

- 강판 표면의 Hair line 처리로 음영감이 살아있다.
- 표면의 음영감으로 빛의 반사가 적다.
- 경제적인 비용으로 고급스러운 느낌을 연출 할 수 있다.

코일 생산 규격

두께	폭	무게	비고
0.4mm	500mm ~1,219mm	500kg ~4,000kg	약 3.14kg/m ²
0.45mm			약 3.54kg/m ²
0.5mm			약 3.93kg/m ²
0.6mm			약 4.71kg/m ²
0.7mm			약 5.49kg/m ²
0.8mm			약 6.28kg/m ²

<0.5T x 520w or 1,040 Size는 재고 운영 규격임>

제품의 색상





경기도 성남시 계원예술고등학교



경기도 화성시 새솔동 행복복지센터

REALZINCTM

리얼징크 ROSEY METAL SYSTEM

고내식성 강판-포스라인 / 다양한 프린팅-프린틸 / 리클수지 특수도장-알텍 은
(주)로자의 리얼징크 브랜드입니다.

www.REALZINC.co.kr

REALZINCTM

posLINE
Zinc Magnesium Aluminium alloy Coating product

