


# UAC



Fiber Cement Siding  
**ROSER SIDING SYSTEM**

UAC 시멘트 사이딩



# UAC 채널 사이딩

UAC 채널 사이딩은 **결속력을 한층 높힌 마감재**로써, 벽체 뿐만아니라 천정 및 세로 시공 까지 적용 범위를 한층 넓혀 보다 더 **다양한 디자인으로의 적용이 가능합니다.**



- 일반적인 시멘트사이딩이 비해 **차별화되고 세련된 외관**
- **세로로 시공이 가능**하여 기존의 주택, 건물들과 다른 아름다움을 추구할 수 있음
- 세로 시공의 경우 현대적인 건물, 주택의 **모던한 느낌을 더욱 부각**시킬 수 있음
- 목재 방부채널사이딩에 비해 **경제적으로 시공**가능
- 햇빛과 눈, 비 등 여러 외부 환경요인으로 인한 **갈라짐, 뒤틀림, 터짐 등의 현상이 없음**
- 목재 방부채널사이딩의 경우 오일스테인 등을 발라주어야 하나 **UAC채널사이딩은 페인팅 작업외에 별도의 작업이 필요 없음**
- 100% "**무석면 제품**" 입니다.

재질	셀룰로오스 섬유, 포틀랜드 시멘트, 정제된 모래로 구성
표면	나뭇결 무늬(Wood Grain), 일반 (Smooth)
규격	3660mm X 150mm X 7.5mm
수량	350장 / 1PLT
비고	7장 = 1평



**적용 범위 :**  
외부 벽재 , 박공, 기능성 벽재, 사이딩, 처마 안감, 천정 마감,

# UAC 시멘트 사이딩

UAC 시멘트 사이딩은 단면에 텍스처 처리가 되어있는 강화섬유 시멘트 판재로써 특수처리된 목섬유, 포틀랜드시멘트와 모래로 제작된 외장 마감재입니다.  
자연스러운 나무결 무늬가 고급스러운 외장마감을 한 층 더 돋보이게 합니다.



- 목재 방부채널사이딩에 비해 경제적으로 시공가능
- 햇빛과 눈,비 등 여러 외부 환경요인으로 인한 갈라짐,뒤틀림,터짐 등의 현상이 없음
- 목재 방부채널사이딩의 경우 오일스테인 등을 발라주어야 하나 UAC시멘트사이딩은 페인팅 작업외에 별도의 작업이 필요 없음
- 100% "무석면 제품" 입니다.

재질	셀룰로오스 섬유, 포틀랜드 시멘트, 정제된 모래로 구성
표면	나무결 무늬
규격	3660mm X 210mm X 6.5mm(8.24kg)
수량	285장 / 1PLT
비고	5장 = 1평

적용 범위 :  
외부 벽재, 박공, 기능성 벽재, 사이딩,





**UAC**

Fiber Cement Siding  
**ROSER SIDING SYSTEM**

[www.ROSER.com](http://www.ROSER.com)



**(주) 로자**

마케팅 본부 | 서울특별시 강남구 테헤란로 121 원빌딩 12층

☎ 02 566 7663

☎ 02 563 7663

[Marketing@roser.com](mailto:Marketing@roser.com)

\*본 카탈록의 내용 및 자료는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.