

INTERLOCKING TILE

TUSCANY


투스카니 로자 금속기와





INTERLOCKING TILE

TUSCANY




투스카니 로자 금속기와

투스카니 기와는 고품스럽고 우아한 지중해풍 기와의 아름다운 디자인을 담고 있습니다. 가벼우면서도 내구성이 우수하고 지진 및 폭풍우 그리고 화재 등 자연재해에도 강한 지붕재입니다. 투스카니 기와는 재활용이 가능하여 자연 친화적인 제품입니다.



강력한 인터락킹 결합 구조

투스카니 기와는 기존 기와보다 맞물림과 밀착성이 더욱 우수해 강풍, 폭우와 같은 거친 자연조건과 강한 충격에도 이탈됨이 없는 최첨단 지붕 시스템입니다.




비용절감

기존의 지붕재에서 적용 되어왔던 기와걸이 각재를 사용하지 않고도 시공이 가능하므로, 자재비용 및 시공시간이 단축됩니다.

시공성 향상

기와걸이(각재) 없이 시공이 가능함으로써 시공이 이전보다 더욱 간편해 졌습니다.

STANDARD COLOR




DUAL COLOR



※ 본 카탈록의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을수 있습니다.

제품사양

제품길이	1,130mm (44.48")
노출길이	1,010mm (39.76")
노출폭	375mm (14.76")
건폐율	0.378m ² (4.068ft ²)
m ² 당 타일수량	2.64 tile/m ²



INTERLOCKING TILE
TUSCANY

악세서리

<p>투스카니 타일</p>	<p>탐코스_TU</p>	<p>버드스탑_TU</p>	
<p>용마루</p>	<p>용마루 210</p>	<p>용마루 캡</p>	<p>용마루 캡 210</p>
<p>체널플랜_2_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	<p>벨리_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	<p>벨리캡_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	<p>평판</p>
<p>체널플랜_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	<p>체널플랜 캡_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	<p>N 사이드 후레싱_TU</p> <p>L : 2000mm(78.74")</p>	



(주) 로자

서울특별시 강남구 테헤란로 121 원빌딩 12층

☎ 02 566 7663

☎ 02 563 7663

www.ROSER.com